LS-YBM50HPZ48/580sw-VD-Dome 3,5-8out

Wetterfeste hochauflösende Vandal s/w- Dome Kamera mit blendengeregeltem Varioobjektiv 3,5-8mm, Digital Signal Prozessing, sehr stabiles Gehäuse mit Carbonglaskuppel, sehr einfache Installation durch Befestigungslaschen, hochempfindlicher Sony SHAD-CCD Sensor. Die stabile Kamera ist für Innen und dem geschützten Außenbereich geeignet.

Technische Daten: Auflösung 580 TVL; Sensor 1/3 Zoll Sony CCD; Effektive Pixel: 752 x 582, CCIR Norm; Videoausgang 1Vss/75 Ohm; Lichtempfindlichkeit 0,1Lux; Rauschabstand 45dB; Gamma 0,45; Objektiv 3,5-8mm/F1,4 CS-Mount mit DC-Blendenregelung; rostfreies Aluminiumgehäuse; 12V DC +/-10%; 4W; Abmessungen: Durchm. 119 x H 110mm; Gewicht 0,8 kg, Betriebs Temp. -15 - +50 Grad Cel.; 1m Kabel mit Power und BNC- Stecker. Lieferung mit Imbusschlüssel, Alu- Wandhalterung als Zubehör lieferbar. Farbe silber/grau metallic.





Art.12185 Option