YU-MH216F10/ 1080p 4in1 T/N Bulletkamera 3,6mm WDR, OSD, UTC

Art: 13461





- 1080P HD-TVI, AHD, CVI
- 960H 700TVL CVBS
- Super lichtempfindlicher Sony Eyenix Sensor
- Videosignal über Joystick umschaltbar oder im Menü
- Menü/OSD über Joystick verfügbar
- UTC mit passendem DVR
- 18 Micro IR bis 20m

Einstellung des Videoausgangssignal



Menübutton ca. 5 sek. gedrückt halten, dann wechselt das Ausgangssignal in der angegebenen Reihenfolge durch.






1 Auf / Ab / Links / Rechts
2 OK / Enter
3 Fokus (Einstellung nur bei Modellen mit)
4 Zoom (Motorzoom Objektiven

Technische Daten

Art.: 13461	YU-MH216F10	
	NTSC	PAL
Sensor	1/ 2,9" Sony CMOS Eyenix DSP	
Effektive Pixel	1920 (H) × 1080 (V)	
Auflösung	2 MP 1080P 25fps/ 30fps	
Min. Lichtempfindlichkeit	0 Lux IR An	
Video Ausgang	HD-TVI / AHD / CVI: 1080P	
auswählbar	: NTSC/PAL CVBS (auswählbar)	
Signalrauschabstand	> 50dB AGC Aus	
Wide Dynamic Range	D-WDR	
Rauschreduzierung	2D / 3D-DNR	
Objektiv	3MP 3.6mm Objektiv	
Tag & Nacht	IR Sperrfilter	
Weiß Abgleich	Automatisch	
Stromversorgung	DC12V / 500mA	
Größe	65x100 / 185mm	





Hinweis: Zur einfacheren Installation wird empfohlen die Videosignaleinstellungen schon vor der Installation vorzunehmen